



2010 год

CEED (ED) 1,4L 109 л.с. Бензин МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 300р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 115 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.	3 400р.	5 600р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.	1 325р.	3 497р.	1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

CEED (ED) 1,6L 115 л.с. Дизель МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.	3 400р.	5 100р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.	1 325р.	3 497р.	1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 122 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 800р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CEED (ED) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 300р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CEED (ED) 2,0L 143 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 900р.	3 800р.	8 000р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 676р.	2 036р.	2 623р.	1 559р.	4 938р.	1 092р.	2 623р.	2 036р.	2 143р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 2,0L 143 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1х1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I				I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I		I	R	I		R
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 900р.	3 800р.	7 500р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 676р.	2 036р.	2 623р.	1 559р.	4 938р.	1 092р.	2 623р.	2 036р.	2 143р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CEED (ED) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления					I		I		I		I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 700р.	3 400р.	7 300р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 208р.	2 813р.	1 775р.	2 813р.	1 208р.	6 772р.	1 208р.	2 813р.	1 775р.	2 813р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.